

Legenda

P.... – Polna
....W....–wysięg
....U....–przykanalik uzgodniony
.....000/00–numer ewidencyjny działki
T....–punkt przewodu tłocznego
S....–studnia

Przykład:

PW92/31 – kanał na ulicy Polnej, wysięg do działki o numerze ewidencyjnym 92/31

Kolorem czerwonym opisano skrzyżowania z istniejącą oraz projektowaną infrastrukturą

Uwaga:

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia.
Przykanaliki wykonać z rur PVC Dz160 SN8 jedno- lub dwuwarstwowych.
Studnie betonowe Ø1200 wykonać zgodnie z normą PN 10729

CENTRUM TECHNIKI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO EKOTECHNIKA
Spółka z o.o., ul.Srebrna 16, 00-810 Warszawa

INWESTOR:	GMINA IZABELIN – Izabelin ul. 3-go Maja 42		
OBIEKT:	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE IZABELIN KOREKTA DO TOMU II – Horníwek		
NAZWA RYS:	Profile wysięgów i przykanalików do kanału RT1/10 na odcinku RS10–RS1 w ul. Rolnej		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej BRAUN	514/86/We	TECHNOLOGIA
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marek SOBIECKI		BUD.–WYK.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Zbigniew ZAKRZEWSKI		skala: 1:100 / 1:500
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Wacław PAJDZIŃSKI	1208/73/We	data: VIII 2007
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS

POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY CENTRUM TECHNIKI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO EKOTECHNIKA ZABRONIONE