

Adres do korespondencji:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Poznańska 300
05 – 850 Ożarów Mazowiecki

SIR.4021.31.3.2.2018

DECYZJA NR 2/31.3/2018

Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 21 ust. 1 i ust. 1a, art. 39 ust. 3 i ust 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Uchwały Nr 108/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 października 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego decyzji administracyjnych oraz do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy dróg powiatowych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku (L. dz.: 775/2018), **Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. z siedzibą Truskaw, ul. Mokre Łąki 8, 05 – 082 Izabelin,**

zezwalam

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4130W (ul. 3 Maja – dz. nr ew. 1679/14 i 1679/15) w miejscowości Izabelin, gmina Izabelin, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 1853/4, wg lokalizacji przedstawionej orientacyjnie na kopii mapy zasadniczej będącej załącznikiem nr 1, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji na poniższych warunkach.

1. Urządzenie infrastruktury technicznej (odcinek sieci kanalizacji sanitarnej) niezwiązane z drogą winno odpowiadać wymogom zawartym w § 140 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.430 ze zm.).
2. Utrzymanie urządzeń infrastruktury technicznej (odcinek sieci kanalizacji sanitarnej) należy do jej posiadacza.
3. Projektowany odcinek sieci w pasie drogowym w/w drogi powiatowej należy zlokalizować pod kątem prostym do osi jezdni, na głębokości co najmniej 1,5 m licząc od poziomu jezdni do zewnętrznego lica rury. Przejścia pod jezdnią należy wykonać metodą bezwykopową, ograniczając do minimum naruszenie konstrukcji jezdni. Wykop dozwolony wyłącznie bezpośrednio nad włączeniem projektowanej sieci kanalizacji z już istniejącą siecią kanalizacji.
4. Komorę przewiertową/przeciskową od strony dz. nr ew. 1853/4 zlokalizować poza pasem drogi powiatowej nr 4130W.
5. Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej musi zabezpieczać możliwość wykonania przyłączy do wszystkich działek przylegających do działki nr ew. 1853/4 stanowiącej drogę gminną – ul. Poczta.
6. Lokalizację projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnić z ich właścicielami.
7. Budowa projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej nie może naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.
8. Do wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
9. W przypadku wystąpienia kolizji w fazie umieszczania sieci kanalizacyjnej z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi w pasie drogowym, inwestor

na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia w/w urządzeń lub obiektów, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem.

10. Warunki odbudowy pasa drogowego:

Roboty ziemne:

Zasyпка kanału (komory) z gruntu rodzimego nadającego się do ponownego wbudowania (zagęszczalnego, bez części organicznych, spełniającego warunek nośności dla podłoża budowlanego G1), lub jeżeli powyższy warunek nie może być spełniony, z gruntu wymienionego. Wykonane nasypy (zasyпка kanału) powinna charakteryzować się następującymi wskaźnikami zagęszczenia:

- do głębokości 1,2m od spodu warstwy odsączającej $I_s \geq 1,00$, poniżej 1,2m $I_s \geq 0,97$ (wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach utwardzonych),
- do głębokości 1,2m od spodu warstwy odsączającej $I_s \geq 0,97$, poniżej 1,2m $I_s \geq 0,95$ (wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach nie utwardzonych).

O terminie badań powiadomić wcześniej zarządcę drogi.

Odtworzenie konstrukcji jezdni należy wykonać „schodkowo”:

- warstwa odsączająca z piasku stabilizowanego cementem ($R_m \geq 2,5$ MPa) o grubości 20 cm;
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 0÷31,5 mm o grubości 20 cm;
- warstwa wiążąca KR 3-6 typ AC 16W o grubości 8 cm.
- warstwa ścieralna KR 3-6 typ AC 8S o grubości 5 cm. Warstwę wykonać szerzej o 20 cm od warstwy wiążącej.
- połączenia warstw asfaltowych przy użyciu (skropienie każdej warstwy) emulsji asfaltowej;
- połączenia technologiczne (styk warstwy asfaltu istniejącego z asfaltem wbudowywanym) należy uszczelnić za pomocą taśmy uszczelniającej lub bitumicznej masy zalewowej.

11. Roboty budowlane związane z umieszczeniem projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4130W (ul. 3 Maja), należy prowadzić w okresie od kwietnia do października, w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Wykonanie robót poza w/w okresem możliwe będzie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
12. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.), jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia urządzenia infrastruktury kanalizacyjnej uzgodnionego niniejszą decyzją, koszty tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia.
13. Za umieszczenie urządzenia infrastruktury kanalizacyjnej uzgodnionego niniejszą decyzją w pasie drogowym (za okres przewidywanego funkcjonowania urządzenia) oraz za czas zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym, pobrana zostanie opłata zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.).

Niniejsza decyzja stanowi dokument uprawniający Inwestora do złożenia zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postępowaniu - pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy albo zgłoszenia wykonania robót właściwemu organowi w zakresie wynikającym z uzgodnionej niniejszą decyzją lokalizacji urządzenia infrastruktury kanalizacyjnej.

Niniejsza decyzja jest ważna na okres 2 lat od dnia jej wydania i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków oraz jeżeli w tym okresie urządzenia infrastruktury kanalizacyjnej (odcinek sieci kanalizacyjnej) nie zostanie wybudowane.

Inwestor otrzyma zgodę na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej (odcinek sieci kanalizacyjnej) w formie decyzji administracyjnej po złożeniu stosownego wniosku zgodnie z art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.).

Uzasadnienie

Decyzja w całości uwzględnia żądania strony, wobec tego zgodnie art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona zgodnie z art 127a Kpa może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:
 - uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowego urządzenia (jeżeli realizacja robót objętych niniejszą decyzją wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, projekt należy uzgodnić przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub przed dokonaniem zgłoszenia),
 - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego wydawanego w drodze decyzji administracyjnej, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz zezwolenia na umieszczenie w nim przedmiotowego urządzenia.
4. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na budowę w myśl art. 29a i art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
5. Przystąpienie do umieszczenia urządzenia w pasie drogi bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.).

Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 pkt 2 kolumna 4 pkt 9 załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).



Z up. Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego

Mieczysław Wójcik
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.
Truskaw, ul. Mokre Łąki 8, 05 – 082 Izabelin
2. a/a.

Dz200x5,9 PVC 24/8
21,8 m; i=5,0‰

S17
95,00
93,84

Dz200x5,9 PVC
l=27,4 m; i=5,0‰

S16
95,10
93,73

Dz200x5,9 PVC
l=6,8 m; i=5,0‰

Dz200x5,9 PVC
l=21,5 m; i=5,0‰

S1
95,20
93,27
93,27

Dz200x5,9 PVC
l=21,5 m; i=5,0‰

Si

Dz200x5,9 PVC
l=61,0 m; i=5,0‰

ZARZĄD POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
Zarząd Dróg Powiatowych
w Ożarowie Mazowieckim

1 Decyzji
2/313/2018 13.04.2018
Załącznik nr 1
31.3.2.2018

KIEROWNICZKA
INWESTYCJI I REMONTÓW
Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

1861/8

3 Maja j.mb.

