



URZĄD GMINY IZABELIN

WYDZIAŁ ROZWOJU I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA

WRU.7021. 21 .2020.MM

Izabelin 18.02.2020r.

GPWiK „Mokre Łąki”

Truskaw, ul. Mokre Łąki 8

05-080 Izabelin

W odpowiedzi na pismo znak GPWiK/JRP/PZ/5/2020 z dnia 16.01.2020r., dotyczące aktualizacji zasad i warunków odtworzenia nawierzchni dróg gminnych, naruszonych w wyniku prowadzonych robót kanalizacyjnych, przekazuję niniejszym aktualne wytyczne dla wnioskowanych odcinków dróg gminnych dla zadań inwestycyjnych planowanych w miejscowości Izabelin B:

Nazwa zadania	Nazwa ulicy	Odcinek ulicy	Rodzaj nawierzchni, Uwagi
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kołtąja, Kmicica, Księcia Jeremiego, Ketlinga, Skrzetuskiego, Rzędziana, w miejscowości Izabelin B.	ul. Kmicica	Od ul. Zagłoby do ul. Jana Kazimierza	gruntowa/ tłuczniowa
	ul. Ks. Jeremiego	Od ul. Podbięty do ul. Jana Kazimierza	tłuczniowa/ gruntowa
	ul. Ketlinga	Od ul. Zagłoby do ul. Skrzetuskiego	tłuczniowa
	ul. Skrzetuskiego	Od ul. Kmicica do ul. Ks. Jeremiego	tłuczniowa
	ul. Rzędziana	Od ul. Sienkiewicza do ul. Mickiewicza	gruntowa
	ul. Kołtąja	Od ul. 3 Maja do ul. Sienkiewicza	gruntowa
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Lubomirskiego, i Jana Kazimierza w miejscowości Izabelin B.	ul. Lubomirskiego	Od ul. Kordeckiego do ul. Koniecpolskiego	gruntowa
	ul. Jana Kazimierza	Od ul. Kmicica do ul. Ks. Jeremiego	bitumiczna

ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

tel.: (22) 722 80 05, faks: (22) 722 80 06

www.gmina.izabelin.pl, izabelin@izabelin.pl

NIP 1181762339, REGON 013271861

PKO BP SA II O/Warszawa 31 1020 1026 0000 1102 0023 6034

Ad. 1. Odtworzenie nawierzchni gruntowej:

- a) niwelacja i wyrównanie istniejącej nawierzchni gruntowej pasem szerokości do 5,00m,
- b) profilowanie i zagęszczanie przygotowanego podłoża,
- c) odtworzenie podbudowy na trasie kanału głównego i przyłączy kruszywem betonowym frakcji 0-63mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10,00cm, utwardzenie tłuczniem kamiennym frakcji 4-31,5mm warstwą grubości 10,00cm (po zagęszczeniu) nawierzchni drogi na szerokości do 4,50m, zamawiający przewiduje możliwość zmiany niwelety drogi jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu zakresu wprowadzonych zmian,
- e) utwardzenie tłuczniem kamiennym wykonać ze spadkiem (daszkowym lub jednostronnym) 2% w stronę pobocza,
- f) zagęszczenie wykonanej nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym,
- g) uporządkowanie terenu prowadzonych robót,

Ad. 2. Odtworzenie nawierzchni tłuczniowej:


- a) niwelacja i wyrównanie istniejącej nawierzchni gruntowej pasem szerokości do 5,00m,
- b) profilowanie i zagęszczanie przygotowanego podłoża,
- c) odtworzenie podbudowy na trasie kanału głównego i przyłączy kruszywem betonowym frakcji 0 - 63mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10,00cm, utwardzenie tłuczniem kamiennym frakcji 4-31,5mm warstwą grubości 10,00cm (po zagęszczeniu) nawierzchni drogi na szerokości do 4,50m, zamawiający przewiduje możliwość zmiany niwelety drogi jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu zakresu wprowadzonych zmian,
- e) utwardzenie tłuczniem kamiennym wykonać ze spadkiem (daszkowym lub jednostronnym) 2% w stronę pobocza,
- f) zagęszczenie wykonanej nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym,
- g) uporządkowanie terenu prowadzonych robót,

Ad. 3. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej:

- a) odtworzenie podbudowy drogi na trasie kanału głównego i przyłączy z tłucznia kamiennego frakcji 0 - 63mm, warstwą grubości 15,00cm po zagęszczeniu,

- b) nawierzchnia asfaltobetonowa: warstwa wiążąca min. 6 cm i warstwa ścieralna min. 4 cm połączone skropieniem między warstwowym,
- c) uzupełnienie i naprawa innych uszkodzeń nawierzchni bitumicznej powstałej w wyniku prowadzonych robót budowlanych w szczególności: wykruszenia i zniszczenia powstałe na krawędziach istniejącej nawierzchni oraz na krawędzi prowadzonego wykopu; niwelacja i plantowanie pobocza po składowanym urobku,
- d) uszczelnienie bitumiczną masą zalewową połączenia nowej i istniejącej nawierzchni drogi,

Z poważaniem


Z UP. WÓJTA
Michał Pośtek
ZASTĘPCA WÓJTA

Sprawę prowadzi:

Mateusz Milej

e-mail: m.milej@izabelin.pl

tel. 022 722 89 48

