



URZĄD GMINY IZABELIN

WYDZIAŁ ROZWOJU I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA

WRU.7021.73.1.2020.MM

Izabelin 21.05.2020r.

GPWiK „Mokre Łąki”

Truskaw, ul. Mokre Łąki 8

05-080 Izabelin

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2020r. dotyczące wydania zasad i warunków odtworzenia nawierzchni dróg gminnych, naruszonych w wyniku prowadzonych robót wodociągowych, przekazuję niniejszym aktualne wytyczne dla wnioskowanych odcinków dróg gminnych :

Nazwa zadania	Nazwa ulicy	Rodzaj nawierzchni, Uwagi
Budowa sieci wodociągowej w Mościskach, gm. Izabelin – w dz. o nr ew. 140, 141, 160/1, 160/2, 161/2, 162/3, 163/3.”	ul. Kwitnąca , ul. Jaśminowa, ul. Konwaliowa	Tłuczniowa/ Gruntowa

Ad. 1. Odtworzenie nawierzchni tłuczniowej/ gruntowej:

- a) odtworzenie podbudowy na trasie wykopu kruszywem betonowym frakcji 0-63mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 15,00cm, utwardzenie tłucznem kamiennym frakcji 4-31,5mm warstwą grubości 10,00cm (po zagęszczeniu) nawierzchni drogi na szerokości wykopu,
- f) zagęszczenie odtworzonej nawierzchni,
- g) uporządkowanie terenu prowadzonych robót,

Ad. 2. Odtworzenie nawierzchni na dz. nr ew. 140 w obrębie Mościska, gmina Izabelin,

- a) Warunki odtworzenia nawierzchni uzgodnić z właścicielem nieruchomości,

Sprawę prowadzi:

Mateusz Milej

e-mail: m.milej@izabelin.pl

tel. 022 722 89 48

Z poważaniem

Z UP. WÓJTA
Michał Postek
ZASTĘPCA WÓJTA

ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
tel.: (22) 722 80 05, faks: (22) 722 80 06
www.gmina.izabelin.pl, izabelin@izabelin.pl
NIP 1181762339, REGON 013271861

PKO BP SA II O/Warszawa 31 1020 1026 0000 1102 0023 6034