



URZĄD GMINY IZABELIN

WYDZIAŁ ROZWOJU I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA

WRU.7021. 73 .2020.MM

Izabelin 19.05.2020r.

GPWiK „Mokre Łąki”

Truskaw, ul. Mokre Łąki 8

05-080 Izabelin

W odpowiedzi na pismo znak GPWiK/JRP/AK/154/2020 z dnia 12.05.2020r., dotyczące określenia zasad i warunków odtworzenia nawierzchni dróg gminnych, naruszonych w wyniku prowadzonych robót kanalizacyjnych, przekazuję niniejszym aktualne wytyczne dla wnioskowanych odcinków dróg gminnych :

Nazwa zadania	Nazwa ulicy	Rodzaj nawierzchni, Uwagi
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Hornówku, gm. Izabelin – w dz. o nr. ew. 213/3, 214/7, 215/4,	ul. Sosnowa	Tłuczniowa
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej w Truskawiu – w dz. o nr ew. 738/3, 739/5, 740/3, 741/2, 744/7, 743/2, 745/6, 746/4, 748/3, 749/3, 750/3, 1526, 753/4, 1629, 757/5, 758/2,	ul. Południowa	Tłuczniowa

Ad. 1. Odtworzenie nawierzchni tłuczniowej:

- a) niwelacja i wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej pasem szerokości do 5,00m,
- b) profilowanie i zagęszczanie przygotowanego podłoża,
- c) odtworzenie podbudowy na trasie kanału głównego i przyłączy kruszywem betonowym frakcji 0 - 63mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 15,00cm, utwardzenie tłuczniami kamiennym frakcji 4-31,5mm warstwą grubości do 10,00cm (po zagęszczeniu) nawierzchni drogi na szerokości do 4,50m,
- e) utwardzenie tłuczniami kamiennym wykonać ze spadkiem (daszkowym lub jednostronnym) 2% w stronę pobocza,
- f) zagęszczenie wykonanej nawierzchni tłuczniowej,
- g) uporządkowanie terenu prowadzonych robót,
- h) przekazanie wyników badań zagęszczenia zasypki wykopu,

Sprawę prowadzi:

Mateusz Milej

e-mail: m.milej@izabelin.pl

tel. 022 722 89 48

Z poważaniem

Z up. WÓJTA

Michał Postek
ZASTĘPCA WÓJTA

ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
tel.: (22) 722 80 05, faks: (22) 722 80 06
www.gmina.izabelin.pl, izabelin@izabelin.pl
NIP 1181762339, REGON 013271861

PKO BP SA II O/Warszawa 31 1020 1026 0000 1102 0023 6034