

Truskaw, 08.01.2021 r.

GPWiK/JRP/GZ/16/2021

**Do wszystkich uczestników
zapytania ofertowego**

Dotyczy: zapytania ofertowego na Opracowanie i wdrożenie systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym w GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. - nr sprawy: JRP/U/11/2020

Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. przekazuje pytania wraz z wyjaśnieniami treści zapytania ofertowego.

Pytanie nr 1

Z uwagi na termin ukazania się wymienionego ogłoszenia - 23.12.2020 r. oraz zawartą w ogłoszeniu datę składania ofert 30.12.2020 r. wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert, co uzasadniamy drastycznie krótkim terminem na przygotowanie oferty, który w związku z okresem świątecznym zostaje tym samym skrócony praktycznie do 3 dni roboczych. Z uwagi na złożoność przedmiotu postępowania (dostawa systemu klasy GIS, sprzętu i związanych z tym usług) tak krótki termin na przygotowanie uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty, a tym samym może wpłynąć na cenę oraz jakość realizacji, co nie leży w interesie Zamawiającego

Pytanie nr 2

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu nie wcześniej niż na dzień 10 stycznia 2021 r. Powyższe motywujemy trwającym okresem świątecznonoworocznym co w sposób bezpośredni wpływa na możliwość przygotowania oferty przez zainteresowanych Wykonawców m.in. z powodu braku możliwości pozyskania ofert dostawców sprzętu serwerowego i komputerowego w tak krótkim terminie czy brakiem możliwości zadania merytorycznych pytań do SIWZ oraz OPZ przez oferentów.

Pytanie nr 3

W związku z planowanym udziałem w w/w postępowaniu zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 11.01.2021. Naszą prośbę uzasadniamy faktem, iż obecny termin przeznaczony na przygotowanie oferty przypada na okres świątecznourlopowy i nie daje realnej możliwości przygotowania profesjonalnej i konkurencyjnej dla Zamawiającego oferty.

Pytanie nr 4

Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert, określonego przez Zamawiającego w Rozdziale 12 pkt 4) Zapytania ofertowego na dzień 30.12.2020 r.

Podkreślamy, że zgodnie z postanowieniami Rozdziału 8 sekcja 6.5.1. pkt 10) Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" (dalej: „Wytoczne”) „Termin na złożenie oferty (...) wynosi co najmniej (...) 14 dni – w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Biorąc pod uwagę powyższe wydaje się, że w odniesieniu do zapytania ofertowego nr: JRP/U/11/2020 najszybszy termin składania ofert, jaki może wyznaczyć Zamawiający to 05.01.2021 r. Przeprowadzenie postępowania zakupowego z terminem składania ofert wyznaczonym z naruszeniem Rozdziału 8 sekcja 6.5.1. pkt 10) Wytocznych, skutkować może korektą (zmniejszeniem) wysokości przyznanego Zamawiającemu

dofinansowania na realizację zadania pn.: Opracowanie i wdrożenie systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym w GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.

Odpowiedź na pytania nr 1, 2, 3 i 4

Zamawiający w dniu 30.12.2020 r. oraz niniejszym pismem przedłużył termin składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa 14.01.2021 r. o godz. 10:00.

Pytanie nr 5

Wnosimy o udostępnienie regulaminu wewnętrznego GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. na który powołuje się Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu. Jest to niezbędne do oceny sposobu komunikacji pomiędzy Zamawiającym a oferentami, przede wszystkim w zakresie terminów zadawania pytań przez oferentów oraz udzielania odpowiedzi przez Zamawiającego. Nasza firma nie spotkała się w przeszłości z praktyką nie udostępniania regulaminu, który jest podstawą prowadzenia postępowań publicznych w sposób przejrzysty i nie budzący wątpliwości.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający dodaje Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 6

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza w pkt 4.2.1 aby funkcjonalność związana z kalibracją map rastrowych była realizowana z wykorzystaniem aplikacji dedykowanych. Obecnie funkcjonalności takie posiadają oprogramowania klasy desktop GIS. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zrealizowanie zaawansowanych funkcjonalności: wyszukiwania, analizowania danych, eksportu danych, funkcjonalności raportowania oraz funkcjonalności związanych z tworzeniem nowych warstw (udostępnianych następnie aplikacji branżowej do podglądu) opisanych w pkt 4.2.1, 5 w zewnętrznej aplikacji desktop GIS? Pozostałe funkcjonalności realizowane będą w przeglądarkowej aplikacji dedykowanej dla przedsiębiorstw wod-kan.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający dopuszcza realizowanie zaawansowanych funkcjonalności wdrożonego systemu GIS (złożonego wyszukiwania, analizowania danych, eksportu danych, raportowania) oraz funkcjonalności związanych z tworzeniem nowych warstw, udostępnianych następnie aplikacji branżowej do podglądu przez zewnętrzną aplikację typu desktop. Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie z zastrzeżeniem, że dedykowana aplikacja przeglądarkowa GIS musi zapewniać możliwość wyszukiwania obiektów i umożliwiać wykonywanie eksportu danych co najmniej w jednym z formatów danych odczytywanych przez popularne arkusze danych (*.csv, *.xlsx, *.ods).

Pytanie nr 7

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt 4.6.3 zapisał „Zapis zlecenia w formacie pliku xlsx, pdf, docx”. Czy zamawiający wymaga wszystkich tych formatów? Jeżeli nie to jakich?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Opisana przez Zamawiającego funkcjonalność systemu GIS zostanie spełniona, jeżeli opracowany i wdrożony system GIS umożliwiać będzie wykonanie eksportu danych przynajmniej w jednym z formatów popularnych arkuszy kalkulacyjnych (*.csv, *.xlsx, *.ods) lub edytora tekstowego, równoważnego z MS Word oraz obligatoryjnie w formacie PDF.

Pytanie nr 8

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt 4.3.6 zapisał „Zapis zlecenia w formacie pliku xls, pdf, doc.” Czy zamawiający wymaga wszystkich tych formatów? Jeżeli nie to jakich?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Opisana przez Zamawiającego funkcjonalność systemu GIS zostanie spełniona, jeżeli opracowany i wdrożony system GIS umożliwiać będzie wykonanie eksportu danych przynajmniej w jednym z formatów popularnych arkuszy kalkulacyjnych (*.csv, *.xlsx, *.ods) lub edytora tekstowego, równoważnego z MS Word oraz obligatoryjnie w formacie PDF.

Pytanie nr 9

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt 4.2.1 zapisał „Umożliwiać eksport widoku mapy do wybranych formatów graficznych, m.in.: PDF, BMP, JPEG, PNG, TIFF”. Czy zamawiający wymaga wszystkich tych formatów? Jeżeli nie to jakich?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Opisana przez Zamawiającego funkcjonalność systemu GIS zostanie spełniona, jeżeli wdrożony system umożliwiać będzie wykonanie eksportu danych przynajmniej w jednym z formatów plików rastrowych (*.bmp lub *.tiff lub *.png lub *.jpg) oraz obligatoryjnie w formacie PDF.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dwuwarstwowe, spełniające wszystkie wymagania funkcjonalne opisane przez Zamawiającego w treści Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego nr: JRP/U/11/2020 – Opis przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dwuwarstwowe systemu GIS, przy czym musi ono spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne opisane z OPZ.

Pytanie nr 11

prosimy o wprowadzenie zmian warunków udziału w postępowaniu ust.8 pkt. 2) i ust. 8 pkt.3) na następujące:

2) posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej dwa zamówienia polegające na opracowaniu i wdrożeniu systemu klasy GIS działającego stacjonarnie lub przez www, przy czym wartość co najmniej jednego wdrożenia wynosiła minimum 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) netto oraz przynajmniej jedna usługa obejmowała swoim zakresem zasilenie i konfigurację baz danych, usług sieciowych i wdrożenie narzędzi systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.

3) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. ekspertem ds. wdrożeń systemów GIS. Niniejsza osoba musi posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne, ponadto minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrożeń systemów GIS, w tym doświadczenie nabyte przy wdrożeniu minimum 1 systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, przy czym wdrożenie obejmowało również system mobilny GIS (działający w trybie online);

Pytanie nr 12

W Zapytaniu Ofertowym w ust. 8 (Warunki udziału w zapytaniu ofertowym) w pkt. 2. Zamawiający wymaga wykazania, że wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na opracowaniu i wdrożeniu systemu klasy GIS w przedsiębiorstwie wodociągowo-

kanalizacyjnym, dedykowanego do zarządzania majątkiem sieciowym, przy czym wdrożony system GIS (stacjonarny lub działający przez www) obejmował również dostawę sprzętu komputerowego i jego konfigurację oraz wdrożenie systemu mobilnego GIS (działającego w trybie online), integrację z billingiem, przy czym wartość co najmniej jednego wdrożenia wynosiła minimum 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) netto.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wykazywanych usług do co najmniej jednego zamówienia bądź zmianę powyższego zapisu w ust. 8 pkt. 2 ZO na:

„(...) wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na opracowaniu i wdrożeniu systemu klasy GIS w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, dedykowanego do zarządzania majątkiem sieciowym, przy czym wdrożony system GIS (stacjonarny lub działający przez www) obejmował również dostawę sprzętu komputerowego i jego konfigurację oraz wdrożenie systemu mobilnego GIS (działającego w trybie online) lub integrację z billingiem, przy czym wartość co najmniej jednego wdrożenia wynosiła minimum 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) netto.”

Pytanie nr 13

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przychylenie się do zmiany zapisów dot. Zapytanie Ofertowe, pkt. 8, 2), tj:

2) posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej dwa zamówienia polegające na opracowaniu i wdrożeniu systemu klasy GIS w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, dedykowanego do zarządzania majątkiem sieciowym, przy czym wdrożony system GIS (stacjonarny lub działający przez www) obejmował również dostawę sprzętu komputerowego i jego konfigurację oraz wdrożenie systemu mobilnego GIS (działającego w trybie online), integrację z billingiem, przy czym wartość co najmniej jednego wdrożenia wynosiła minimum 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) netto.

Na treść:

2a) posiada zdolność techniczną lub zawodową do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi obejmujące swym zakresem opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, dedykowanego do zarządzania majątkiem sieciowym (stacjonarny lub działający przez WWW) wraz z aplikacją mobilną GIS (działającą w trybie online), integrację z billingiem, na kwotę minimum 100 000,00 zł. (sto tysięcy złotych) netto każda.

2b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi obejmujące swym zakresem dostawę sprzętu i oprogramowania bazodanowego na kwotę minimum 100 000,00 zł. (sto tysięcy złotych) netto każda.

Odpowiedź na pytania nr 11, 12 i 13

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu, opisany w Zapytaniu ofertowym w ust. 8, pkt. 2) w następujący sposób:

z:

2) posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej dwa zamówienia polegające na opracowaniu i wdrożeniu systemu

klasy GIS w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, dedykowanego do zarządzania majątkiem sieciowym, przy czym wdrożony system GIS (stacjonarny lub działający przez www) obejmował również dostawy sprzętu komputerowego i jego konfigurację oraz wdrożenie systemu mobilnego GIS (działającego w trybie online), integrację z billingiem, przy czym wartość co najmniej jednego wdrożenia wyniosła minimum

100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) netto.

na:

2) posiada zdolność techniczną lub zawodową, niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na opracowaniu i wdrożeniu systemu klasy GIS, działającego stacjonarnie lub przez www, przy czym wartość co najmniej jednego wdrożenia wynosiła minimum 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) netto oraz przynajmniej jedna usługa dotyczyła wdrożenia narzędzi systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, obejmowała swoim zakresem zasilanie i konfigurację baz danych, usług sieciowych i była połączona z dostawą sprzętu komputerowego.

Zmawiający nie zmienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w ust. 8 pkt. 3) Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 14

W Zapytaniu Ofertowym w ust. 10 (Kryteria oceny ofert) w Ad. a) Zamawiający wskazuje wzór dla kryterium cena: $Cena = (Cn/Cb) \times 90 \text{ pkt}$. Traktujemy to jako oczywista omyłka pisarska i wnosimy o poprawienie wzoru na $Cena = (Cn/Cb) \times 70 \text{ pkt}$ z racji tego iż waga kryterium cena to 70%, a nie 90%.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający zmienia zapis ust. 10 w Zapytaniu ofertowym w następujący sposób:

z:

Ad a) Kryterium cena

Cena oferty

Ilość punktów w kryterium cena dla danej oferty obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

$$Cena = (Cn / Cb) \times 90 \text{ pkt}$$

gdzie:

Cn – oznacza najniższą cenę brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cb – oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.

Liczba punktów w kryterium zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

na:

Ad a) Kryterium cena

Cena oferty

Ilość punktów w kryterium cena dla danej oferty obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

$$Cena = (Cn / Cb) \times 70 \text{ pkt}$$

gdzie:

Cn – oznacza najniższą cenę brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cb – oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.

Liczba punktów w kryterium zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 15

W załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego (OPZ) w punkcie 2.3 (Zakres rzeczowy projektu) Zamawiający wymaga zebrania (pozyskania) i wprowadzenia danych o aktywach wod-kan na podstawie archiwum Zamawiającego do zaprojektowanej bazy danych typu GIS. W związku

z powyższym oraz w związku z tym iż Zamawiający pisze iż w przypadku braku możliwości zapoznania się Wykonawcy z zawartością archiwum Zamawiającego poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej z powodu ograniczeń wywołanych epidemią COVID-19, Zamawiający udzieli jednoznacznej odpowiedzi odnośnie ilości materiałów do przeskanowania oraz wymaganych standardów w zakresie plików PDF - zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w tym zakresie. Prosimy również o szczegółowe informacje dotyczące sieci dla której należy wykonać pomiary w terenie.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający wymaga wykonania skanów wybranych fragmentów dokumentacji powykonawczej w formacie PDF, rozdzielczość skanów nie gorsza niż 300 dpi; skany dokumentacji powykonawczej należy połączyć odpowiednio z obiektami geoprzestrzennej bazy danych GIS na zasadzie "obiekt do obiektu"; wymagane jest zeskanowanie szkiców sytuacyjnych obiektów liniowych, profili podłużnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; kart katalogowych urządzeń oraz innych dokumentów zarchiwizowanych w dokumentacji powykonawczej. Zakres prac dotyczących skanowania dokumentacji powykonawczej, formaty skanów, Wykonawca określi na podstawie swojego doświadczenia przy realizacji podobnych projektów w odniesieniu do długości sieci wodociągowych i kanalizacyjnych podanych w OPZ.

Do wyceny należy przyjąć, że liczba skanów w formacie A3 nie przekroczy 1000 szt.

Pytanie nr 16

W załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego (OPZ) w punkcie 4.7.3 (Wymagania w zakresie integracji z innymi narzędziami informatycznymi Spółki) Zamawiający wymaga integracji z systemem Środki Trwałe – prosimy o uszczegółowienie zakresu prac, aby móc oszacować koszty. Wykonawca nie znając zakresu integracji przed składaniem ofert nie może właściwie oszacować ceny wykonania tej części zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Integracja z system Środki Trwałe powinna polegać na możliwości automatycznego przepisywania cech aktywów wod-kan do bazy danych GIS; odpowiednie obiekty geoprzestrzennej bazy danych GIS muszą mieć wprowadzone odpowiednie ID, zgodne np. z numerem inwentarzowym systemu Środki Trwałe.

Zakres integracji systemu GIS z systemem Środki Trwałe zostanie ustalony między Wykonawcą i Zamawiającym na etapie wdrożenia.

Pytanie nr 17

Dotyczy załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego, pkt. 7.3. - Czy Zamawiający dopuszcza gotową (zamkniętą), zaproponowaną przez Wykonawcę strukturę bazy danych składającą się już z konkretnych atrybutów odpowiadających wymaganiom przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Tak, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę struktura bazy danych zapewniac będzie poprawne funkcjonowanie systemu i spełni wszystkie wymagania techniczne zamieszczone w OPZ.

Pytanie nr 18

W Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego, Zamawiający wskazuje, że z systemu informacji przestrzennej GIS będzie korzystało 17 pracowników. Zwracamy się z prośbą o określenie ilu pracowników Przedsiębiorstwa potrzebuje dostępu do zaawansowanej edycji danych

geometrycznych a ilu do edycji tylko danych opisowych? Z naszej wiedzy i doświadczenia jesteśmy w stanie stwierdzić iż w przedsiębiorstwach o podobnej wielkości, dostęp do zaawansowanej edycji geometrycznej dla 2 jednocześnie użytkowników wydaje się zaspokajać potrzeby, zachować bezpieczeństwo danych i jednocześnie być zgodne z zasadą gospodarności i zasadami wydatkowania finansów publicznych. Udostępnianie kilkunastu użytkownikom możliwości zaawansowanej edycji danych geometrycznych, które są stosunkowo rzadko modyfikowane, może spowodować niekontrolowane lub przypadkowe zmiany danych lub ich utratę. Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający potwierdza, że system będzie obsługiwany przez 2 użytkowników, którzy wymagają dostępu do aplikacji desktopowej, dzięki której mają możliwość zaawansowanej edycji danych geometrycznych a w związku z tym dostarczenie 2 takich licencji będzie wystarczające, biorąc pod uwagę to, że w środowisku www system nie będzie posiadał ograniczeń co do ilości użytkowników?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Przyjęta struktura użytkowania systemu GIS zakłada 2 administratorów systemu. Pozostałe osoby będą korzystać z wdrożonego systemu GIS w zakresie ograniczonej edycji danych lub też w ogóle bez prawa edycji danych, wykorzystując system GIS jedynie jako przeglądarkę danych geoprzestrzennych

Pytanie nr 19

W załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego w pkt. 4.6.2. (Serwer danych przestrzennych) Zamawiający pisze „Skalowanie serwera map poprzez dodawanie kolejnych jego instancji na jednym lub wielu serwerach sprzętowych nie może wymagać konieczności zakupu dodatkowych licencji oprogramowania”.

Skonstruowanie wymogu w wyżej przytoczony sposób, wskazuje na oprogramowanie typu opensource i jest równoznaczne z tym, że zamówienie nie może być realizowane przy wykorzystaniu oprogramowania komercyjnego. Wymóg ten utrudnia uczciwą konkurencję poprzez wykluczenie z postępowania wykonawców posiadających w swojej ofercie oprogramowanie komercyjne, co w znaczący sposób wpłynie na zawyżenie wartości potencjalnych ofert i jest niezgodne z zasadą gospodarności i wydatkowania finansów publicznych. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązania komercyjne, których model licencjonowania oparty jest o liczbę rdzeni przy założeniu, że nie wpłynie to na wydajność, funkcjonalność i możliwości rozbudowy systemu, a może zwiększyć liczbę potencjalnych wykonawców składających oferty, co będzie miało przełożenie na zmniejszenie kosztów Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający dopuszcza również rozwiązania komercyjne w zakresie serwera map pod warunkiem, że będą one zapewniać funkcjonalność systemu opisaną w OPZ. Udzielona liczba licencji musi być adekwatna do zapewnienia wydajnej pracy systemu o opisanej w OPZ funkcjonalności.

Udzielone licencje muszą być bezterminowe i nie mogą generować żadnych dodatkowych kosztów w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do godz. 10:00 dnia 14.01.2021 roku.**

Załącznik:

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.

PREZES Zarządu

Agata Kłosiewicz

