



WT/275/2024

Warunki techniczne dla realizacji sieci kanalizacyjnej

z dnia 28.11.2024 r.

**Dla: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.,
Truskaw, ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin, NIP 1181592156.**

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. zarządzając siecią kanalizacyjną Gminy Izabelin ustala następujące warunki techniczne dla realizacji sieci kanalizacyjnej w ul. Południowej i Łabędziej w Truskawiu.

I. Warunki dla realizacji:

1. Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować zgodnie z treścią zapytania z materiału PVC DN200x5,9 SN8 klasy „S” ze ścianką litą.
2. Pompownię z zestawem dwupompowym należy usytuować z uwzględnieniem możliwości zachowania najmniejszego zagłębienia pompowni. Rurociąg tłoczny z materiału PE DN90 SDR17 RC. Należy uwzględnić filtr odoru.
3. Wszystkie zainstalowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobatę techniczną.
4. Wykonawca powinien udzielić trzyletniej gwarancji na wykonane prace.
5. Warunki techniczne są ważne przez okres 2 lat od daty sporządzenia.

II. Wykonanie sieci kanalizacyjnej wymaga:

1. Uzyskania opinii Narady Koordynacyjnej dla powiatu Warszawskiego - Zachodniego i spełnienia wymogów jednostek uzgadniających Narady Koordynacyjne.
2. Uzyskania zezwolenia na budowę sieci wraz z przyłączami.
3. Uzyskanie decyzji od zarządcy dróg na lokalizację urządzenia oraz decyzji o zajęciu pasa drogowego.
4. Uzyskania zgody właścicieli działek prywatnych, na terenie których sieć będzie projektowana.
5. Uzgodnienia projektu przez eksploatatora – GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.
6. Sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac oraz dostarczenie zarządcy sieci w ciągu dwóch miesięcy od daty protokołowego odbioru sieci oraz przyłącza.

Wykonanie przyłącza należy powierzyć uprawnionemu wykonawcy zgodnie z przepisami zawartymi w polskich Normach i ustawie Prawo Budowlane.

Zarządzający siecią zastrzega sobie prawo dozoru prac oraz konieczność odbioru prac przed zasypaniem, a także nadzoru w trakcie wykonywania wciniki w sieć gminną.

Po protokołowym odbiorze sieci oraz przyłączy, należy podpisać umowę o odprowadzanie ścieków z gminnych urządzeń kanalizacyjnych z Zarządcą sieci :

Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.
ul. Mokre Łąki 8 Truskaw
05-080 IZABELIN

Osobą upoważnioną do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących „Warunków technicznych.....” jest **Mateusz Dąbrowski**, tel. 22 721 80 72.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie okoliczności, które uniemożliwią realizację Warunków Technicznych, w szczególności za brak wyrażenia zgody ze strony zarządców dróg oraz właścicieli działek prywatnych, na terenie których sieć będzie projektowana.